


Loewe One

40

Classe d'efficacité énergétique UE : A
 Diagonale d'écran (en cm / en pouces) : 102 / 40
 Consommation appareil allumé¹ en watts : 61,0
 Consommation annuelle (kWh)² : 85
 Consommation en mode veille / éteint en watts : 0,38 / 0
 Résolution (en pixels) : Full HD (1920x1080)

Compris dans la livraison :
ped de table Table Stand One,
 Aluminium
 L 91,3 / H 57,5 / PP 5,4 / PT 25,0
 Orientable manuellement (+/-20°)



Solutions d'installation

Fixation murale Wall Mount Slim /

VESA Size 200, Argent Chromé

L 91,3 / H 55,9 / PP 5,4 / PT 7,2, Montage plat

Wall Mount WM 67, Noir

L 91,3 / H 55,9 / PP 5,4 / PT 9,6, Montage aisé

Fixation murale Wall Mount Isoflex 32 – 55³,

Aluminium

L 91,3 / H 55,9 / PP 5,4 / PT 11


Solution flexible, pliable à plat,
 déportable, orientable et pivotante,
 optimisation du câblage

TV

Variantes

	Modèle	N° art.	Code EAN
 Noir	40	56404W72	4011880161268

Caractéristiques techniques



Loewe | ■ Spectral Meuble Rack

Disponible en différentes tailles et coloris, et adapté aux équipements Loewe. Plus d'informations chez votre distributeur agréé Loewe.

Rack 110: L 110 x H 36,8 x P 48,2

Rack 165: L 165,2 x H 36,8 x P 48,2

Rack 165+56: L 221 x H 36,8 x P 48,2



Compris dans la livraison : télécommande Assist 1 avec piles. Les produits sont dans certains cas illustrés avec un équipement optionnel.

Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale, S = diamètre/dimensions socle. Sous réserve d'erreur et de modification technique.

¹ Selon EN 62087 : 2012. ² Sur base d'une utilisation de quatre heures par jour pendant 365 jours. La consommation d'énergie dépend de l'utilisation.

³ Avec adaptateur VESA Size 200.

LOEWE.

Loewe One

40

Classe d'efficacité énergétique UE : A
Diagonale d'écran (en cm / en pouces) : 102 / 40
Consommation appareil allumé¹ en watts : 61,0
Consommation annuelle (kWh)² : 85
Consommation en mode veille / éteint en watts : 0,38 / 0
Résolution (en pixels) : Full HD (1920x1080)

Solutions d'installation

Pied de sol Floor Stand Universal 32–55³,

Alu Argenté
L 91,3 / H 101,3 / PP 5,4 / S 50,2
Orientable manuellement (+ / - 45°),
câblage dissimulé

Pied de sol Floor Stand Connect 32–40,

Chromé
L 91,3 / H 107,7 / PP 5,4 / PT 48,7
Orientable manuellement (+ / - 45°),
optimisation du câblage

Barre Wall Stand Flex 32–46⁴,

Aluminium brossé
L 91,3 / H 180,4 / PP 5,4 / PT 30
Hauteur ajustable, optimisation du câblage

Barre sol/plafond Screen Lift Plus⁴,

Aluminium brossé
L 91,3 / H 300 / PP 5,4 / PT 19,9
Orientable manuellement (+ / - 90°),
câblage dissimulé

Compris dans la livraison : télécommande Assist 1 avec piles. Les produits sont dans certains cas illustrés avec un équipement optionnel.

Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale, S = diamètre/dimensions socle. Sous réserve d'erreur et de modification technique.

¹ Selon EN 62087 : 2012. ² Sur base d'une utilisation de quatre heures par jour pendant 365 jours. La consommation d'énergie dépend de l'utilisation.

³ Avec adaptateur approprié disponible séparément. ⁴ Avec adaptateur VESA Size 200.

LOEWE.

Informations techniques

Loewe One

40

Image+ (Image)

Résolution (en pixels)	Full HD (1920x1080)
Technologie d'écran	LCD avec rétroéclairage Edge LED
Diagonale d'écran (en cm / en pouces) / Temps de réponse (en ms)	102 / 40 / 8
Luminosité (en cd/m ²) / Angle de vue (h/v)	300 / 178°
Vitre filtre amplificatrice de contraste	—
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / Affichage film cinéma 24 p	— / ● / ●
Technologie 3D Active / Lunettes Active Glasses 3D	— / —
Variation automatique vidéo (VBD+) / Variation automatique pièce (OPC) / Home Mode	— / ● / ●

Digital+ (Normes de réception)

DVB-T2 ¹ / DVB-C2 / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogique) / Double tuner	● / — / ● / ● / ● / —
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / Réception HDTV intégrée ²	● / ● / ● / ● / ●
Radio DVB / câble (selon EN 50494)	● / ●

Sound+ (Son)

Puissance de sortie en watts (sinus / musique)	2 x 10 / 2 x 20
Principe acoustique de haut-parleurs	Bassreflex de 2 voies
Décodeur audio multicanal 5.1 intégré / Audio Link digital	— / —
Dolby Digital / DTS	● / —
Réglage des graves et aigus séparé / Loudness	● / ●
Réglage automatique du volume (AVC)	●
Sortie audio variable / Réglage fixe sélectionnable / Caisson de grave sélectionnable	● / ● / ●

Assist+ (Commande)

Télécommande Assist Media / Accueil personnalisable (favoris incl.)	● / ●
Smart Assist App (Android/iOS) / Smart tv2move App (Android/iOS)	● / ● / ● / ●
Guide électronique des programmes (données SI)	●
MediaText (HbbTV) / Télétexte (niveau 2.5)	● / ●
Langues de menu ³ / Aide contextuelle	● / ●
Verrouillage enfants / Mise en veille automatique / Minuterie	● / ● / ●
Zapping ultra rapide / Mode de mise en route rapide	— / ●
Chaînes mémorisables, AV et radio incl.	6.000
Digital Link HD (CEC)	●
PIP (AV) ⁴ / Full PIP / Partage d'écran TV : télétexte	● / — / ●
Mise à jour logicielle (via USB / Internet)	● / ●

Media+ (Fonctions multimédia)

Enregistrement intégré DR+ / Capacité en Go / Enregistrement via USB (avec DR+ : archives USB)	— / — / ●
DR+ Streaming Server / Client / Follow Me	— / ● / ●
Enregistrement multiple (Multi Recording) / Enregistrement depuis Smartphone (Mobile Recording) ⁵	— / ○
Lecteur photo / musique / vidéo (via réseau domestique et USB)	● / ● / ●
Envoi sur le TV des photos, musiques et vidéos depuis smartphones et tablettes (Digital Media Renderer) / Lecture de la musique en Bluetooth ⁵	● / ○
Applications Internet (MediaNet) / Navigateur Internet / Radios Internet	● / ● / ●

Connectivity+ (Connectique)

HDMI avec HDCP	3 (1x ARC)
Port réseau local / WiFi	● / ●
Common Interface / Certifié CI Plus 1.3 ⁶	1 / ●
Home Control Interface / IR-Link ⁷ / Commande moteur	● / ● / —
Audio Link digital (DAL) ⁸ / Audio-Out digital (Cinch)	— / ●
Audio-Out analogique (L/R) / Casque (jack 3,5 mm)	● / ●
Micro-AV ⁹ (Component / Scart / VGA)	● / ● / ●
USB	2 (1x 3.0)

Environnement

Classe d'efficacité énergétique UE / Consommation annuelle (kWh) ¹⁰	A / 85
Consommation en mode veille / éteint en watts	0,38 / 0
Consommation appareil allumé ¹¹ en watts / Rapport luminosité de crête en %	61,0 / 66
Teneur en mercure en mg / Plomb contenu ¹²	0,0 / à l'état de traces

Autres

Poids en kg	16,3
Interrupteur secteur / Tension secteur	● / 220–240 V, 50 / 60 Hz
Normes de sécurité VDE (label)	●

● = de série/intégré ○ = équipement ultérieur/disponible en option

¹ La réception de programmes en DVB-T2 est disponible uniquement dans certains pays.

² La réception de chaînes numériques peut être limitée par certaines conditions des opérateurs.

³ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N

⁴ AV-PIP uniquement possible en association avec TNT/câble/satellite.

⁵ Disponible via l'option Feature Upgrade Stick (SL3xx).

⁶ La norme CI Plus est rétrocompatible avec la norme CI.

Le fonctionnement dépend de la mise à disposition de modules par les opérateurs.

⁷ Avec adaptateur approprié disponible séparément et pour certains appareils (RC5, 36 kHz).

⁸ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.

⁹ Avec adaptateur approprié disponible séparément.

¹⁰ Sur base d'une utilisation de quatre heures par jour pendant 365 jours.

La consommation d'énergie dépend de l'utilisation.

¹¹ Selon EN 62087 : 2012.

¹² Présence éventuelle de traces dans les composants électroniques (en conformité avec la directive européenne RoHS).

Loewe One

55

Classe d'efficacité énergétique UE : B

Diagonale d'écran (en cm / en pouces) : 140 / 55

Consommation appareil allumé¹ en watts : 159

Consommation annuelle (kWh)² : 232

Consommation en mode veille / éteint en watts : 0,38 / 0

Résolution (en pixels) : Ultra HD (3840 x 2160)


Compris dans la livraison :

ped de table Table Stand One,

Aluminium

L 123,5 / H 75,4 / PP 4,9 / PT 27,0

Orientable manuellement (+/-20°)



Solutions d'installation

Fixation murale Wall Mount Slim /

VESA Size 400, Argent Chromé

L 123,5 / H 73,7 / PP 4,9 / PT 7,6, Montage plat

Wall Mount WM 67, Noir

L 123,5 / H 73,7 / PP 4,9 / PT 9,3, Montage aisé

Fixation murale Wall Mount Isoflex 32 – 55³,

Aluminium

L 123,5 / H 73,7 / PP 4,9 / PT 10,6

Solution flexible, pliable à plat, déportable, orientable et pivotante, optimisation du câblage


TV

Variantes

Modèle	N° art.	Code EAN
55	55402W87	4011880161299

Noir

Caractéristiques techniques



Pied de sol Floor Stand Universal 32–55⁴,

Alu Argenté

L 123,5 / H 120,7 / PP 4,9 / S 50,2

Orientable manuellement (+ / - 45°),

câblage dissimulé

Barre sol/plafond Screen Lift Plus³,

Aluminium brossé

L 123,5 / H 300 / PP 4,9 / PT 19,5

Orientable manuellement (+ / - 90°),

câblage dissimulé

Loewe | ■ Spectral Meuble Rack

Disponible en différentes tailles et coloris, et adapté aux équipements Loewe. Plus d'informations chez votre distributeur agréé Loewe.

Rack 110: L 110 x H 36,8 x P 48,2

Rack 165: L 165,2 x H 36,8 x P 48,2

Rack 165+56: L 221 x H 36,8 x P 48,2

Compris dans la livraison : télécommande Assist 1 avec piles. Les produits sont dans certains cas illustrés avec un équipement optionnel.

Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale, S = diamètre/dimensions socle. Sous réserve d'erreur et de modification technique.

¹ Selon EN 62087 : 2012. ² Sur base d'une utilisation de quatre heures par jour pendant 365 jours. La consommation d'énergie dépend de l'utilisation.

³ Avec adaptateur VESA Size 400. ⁴ Avec adaptateur approprié disponible séparément.

LOEWE.

Informations techniques

Loewe One



Image+ (Image)	
Résolution (en pixels)	Ultra HD (3840x2160)
Technologie d'écran	LCD avec rétroéclairage Edge LED
Diagonale d'écran (en cm / en pouces) / Temps de réponse (en ms)	140 / 55 / 6
Luminosité (en cd/m ²) / Angle de vue (h/v)	450 / 178°
Vitre filtre amplificatrice de contraste	—
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / Affichage film cinéma 24 p	● / ● / ●
Technologie 3D Active / Lunettes Active Glasses 3D	— / —
Variation automatique vidéo (VBD+) / Variation automatique pièce (OPC) / Home Mode	● / — / ●
Digital+ (Normes de réception)	
DVB-T2 ¹ / DVB-C2 / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogique) / Double tuner	● / — / ● / ● / ● / ●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / Réception HDTV intégrée ²	● / ● / ● / ● / ●
Radio DVB / câble (selon EN 50494)	● / ●
Sound+ (Son)	
Puissance de sortie en watts (sinus / musique)	2 x 10 / 2 x 20
Principe acoustique de haut-parleurs	Bassreflex de 2 voies
Décodeur audio multicanal 5.1 intégré / Audio Link digital	— / —
Dolby Digital / DTS	● / —
Réglage des graves et aigus séparé / Loudness	● / ●
Réglage automatique du volume (AVC)	●
Sortie audio variable / Réglage fixe sélectionnable / Caisson de grave sélectionnable	● / ● / ●
Assist+ (Commande)	
Télécommande Assist Media / Accueil personnalisable (favoris incl.)	● / ●
Smart Assist App (Android/iOS) / Smart tv2move App (Android/iOS)	● / ● / ● / ●
Guide électronique des programmes (données SI)	●
MediaText (HbbTV) / Télétexte (niveau 2.5)	● / ●
Langues de menu ³ / Aide contextuelle	● / ●
Verrouillage enfants / Mise en veille automatique / Minuterie	● / ● / ●
Zapping ultra rapide / Mode de mise en route rapide	● / ●
Chaînes mémorisables, AV et radio incl.	6.000
Digital Link HD (CEC)	●
PIP (AV) ⁴ / Full PIP / Partage d'écran TV : télétexte	● / ● / ●
Mise à jour logicielle (via USB / Internet)	● / ●
Media+ (Fonctions multimédia)	
Enregistrement intégré DR+ / Capacité en Go / Enregistrement via USB (avec DR+ : archives USB)	— / — / ●
DR+ Streaming Server / Client / Follow Me	— / ● / ●
Enregistrement multiple (Multi Recording) / Enregistrement depuis Smartphone (Mobile Recording) ⁵	○ / ○
Lecteur photo / musique / vidéo (via réseau domestique et USB, Ultra HD incl.)	● / ● / ●
Envoi sur le TV des photos, musiques et vidéos depuis smartphones et tablettes (Digital Media Renderer) (Ultra HD incl.) / Lecture de la musique en Bluetooth ⁵	● / ○
Applications Internet (MediaNet) / Navigateur Internet / Radios Internet	● / ● / ●
Connectivity+ (Connectique)	
HDMI avec HDCP	4 (4x UHD / 1x ARC)
Port réseau local / WiFi	● / ●
Common Interface / Certifié CI Plus 1.3 ⁶	2 / ●
Home Control Interface / IR-Link ⁷ / Commande moteur	— / — / —
Audio Link digital (DAL) ⁸ / Audio-Out digital (Cinch)	— / ●
Audio-Out analogique (L/R) / Casque (jack 3,5 mm)	● / ●
Micro-AV ⁹ (Component / Scart / VGA)	● / ● / ●
USB	3 (1x 3.0, 2 x 2.0)
Environnement	
Classe d'efficacité énergétique UE / Consommation annuelle (kWh) ¹⁰	B / 232
Consommation en mode veille / éteint en watts	0,38 / 0
Consommation appareil allumé ¹¹ en watts / Rapport luminosité de crête en %	159 / 66
Teneur en mercure en mg / Plomb contenu ¹²	0,0 / à l'état de traces
Autres	
Poids en kg	28,2
Interrupteur secteur / Tension secteur	● / 220–240 V, 50 / 60 Hz
Normes de sécurité VDE (label)	●

● = de série/intégré ○ = équipement ultérieur/disponible en option

¹ La réception de programmes en DVB-T2 est disponible uniquement dans certains pays.

² La réception de chaînes numériques peut être limitée par certaines conditions des opérateurs.

³ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N

⁴ AV-PIP uniquement possible en association avec TNT/câble/satellite.

⁵ Disponible via l'option Feature Upgrade Stick (SL3xx).

⁶ La norme CI Plus est rétrocompatible avec la norme CI.

Le fonctionnement dépend de la mise à disposition de modules par les opérateurs.

⁷ Avec adaptateur approprié disponible séparément et pour certains appareils (RC5, 36 kHz).

⁸ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.

⁹ Avec adaptateur approprié disponible séparément.

¹⁰ Sur base d'une utilisation de quatre heures par jour pendant 365 jours.

La consommation d'énergie dépend de l'utilisation.

¹¹ Selon EN 62087 : 2012.

¹² Présence éventuelle de traces dans les composants électroniques (en conformité avec la directive européenne RoHS).